



838C
.380 ACP



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Calibre	.380 ACP
Capacidade do Carregador	2 carregadores de 15 tiros e 1 carregador de 18 tiros
Ação	DA/SA
Comprimento cano	90mm
Comprimento total	170mm
Altura total	131mm
Largura total	33mm
Peso	690g
Miras	3 pontos com trítio
Segurança	Trava de percussor Indicador de munição na câmara Trava de segurança e desarmador do cão
Acabamento	Ferrolho teneferizado
Outros	Retém do carregador - ambidestro Trilho para acessórios (Picatinny/MIL-STD-1913)

5.990,00 - À VISTA

6.200,00 - EM 12 X

VALOR SUJEITO A REAJUSTE

A TAURUS 838C é a versão compacta do modelo 838. Essa arma possui armação em polímero, reduzindo o seu peso, tendo como principais diferenciais a mira Novak Tritium de 3 pontos, sistema de disparo com cão em ação simples/dupla e vem equipada com 3 carregadores (2 com capacidade para 15T e 1 com capacidade para 18 tiros). Sem perder os melhores benefícios do modelo 838, é ideal para porte velado.





58 HC PLUS



Travas ambidestras



Placa de polímero

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	180	7,08
Altura Total:	148	5,82
Largura:	41	1,61

MIRAS

Miras fixas
Sistema de 3 pontos

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava manual e Desarmador do cão ambidestros
Indicador de munição na câmara

OUTROS

Punho com placa de polímero
Armação de alumínio

Acabamento em Cerakote®:
Tungstênio - Sand - OD-Green - FDE

DADOS TÉCNICOS

 **CALIBRE**
.380 ACP

 **CAPACIDADE**
19+1

 **COMP. CANO**
102mm
4"

 **AÇÃO**
SA/DA

 **PESO**
880g
31,04oz

 **MATERIAL + ACABAMENTO**
Aço Carbono
Cerakote®

6.730,00 Á VISTA
OU 6.960,00 EM 12X
VALOR SUJEITO A REAJUSTE





TH380c GRAPHENE



Gravação Especial



Prolongador do Carregador

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	174	6,85
Altura Total:	131 / 152	5,15 / 5,98
Largura:	34	1,33

MIRAS

Novak 3 pontos - Tritium

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava manual e desarmador do cão
Indicador de munição na câmara

OUTROS

Retém do carregador - ambidestro
Trilho Picatinny/MIL-STD-1913
2 carregadores de 15 cartuchos e 1 carregador de 18 cartuchos
Muniador para carregador
Acessório para acabamento do carregador 18 cartuchos
• com prolongador de carregador

DADOS TÉCNICOS

 **CALIBRE**
.380 ACP

 **CAPACIDADE**
15+1 / 18+1*

 **COMP. CANO**
90mm
3,54"

 **AÇÃO**
SA/DA

 **PESO**
690g
24,33oz

 **MATERIAL +
ACABAMENTO**
Aço Carbono
Graphene Elite Gray

6220,00 EM 12X OU
5990,00 Á VISTA
VALOR SUJEITO A REAJUSTE





TH 380 GRAPHENE



Gravação Especial



Trava ambidestra

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	196	7,71
Altura Total:	152	5,99
Largura:	36	1,41

MIRAS

Novak 3 pontos - Tritium

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava manual e desarmador do cão ambidestros
Indicador de munição na câmara

OUTROS

Retém do carregador - ambidestro
Trilho Picatinny/MIL-STD-1913
Backstraps intercambiáveis
Municiador para carregador

DADOS TÉCNICOS



CALIBRE
.380 ACP



CAPACIDADE
18+1



COMP. CANO
108mm
4,25"



AÇÃO
SA/DA



PESO
795g
28,04oz



MATERIAL + ACABAMENTO
Aço Carbono
Graphene Graphite Black

6435,00 EM 12X
OU
6000,00 A VISTA
VALOR SUJEITO A REAJUSTE





GX4 CARRY

Taurus® T.O.R.O.
Taurus Optic Ready Option



Trava de Gatilho



Trilho Picatinny

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	166,5	6,55
Altura Total:	131,7	5,18
Largura:	28,3	1,11

MIRAS

Vértice com ajuste lateral
Massa de mira fixa com ponto branco

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava de gatilho
Indicador de munição na câmara

OUTROS

Pronta para instalação de mira óptica
Retém do carregador reversível
Backstraps intercambiáveis
Rebaixo para ergonomia no saque do carregador
*Mira óptica não incluída

DADOS TÉCNICOS



CALIBRE
.38 TPC



CAPACIDADE
15+1



COMP. CANO
94mm
3,7"



AÇÃO
Striker fire
SA



PESO
593g
20,91oz



**MATERIAL +
ACABAMENTO**
Aço carbono
Cerakote® Graphene

- R\$ 5.790,00 EM 12X CARTÃO

OU R\$ 5.350,00 A VISTA

VALOR SUJEITO A REAJUSTE


* PREÇOS SOMENTE PARA O ARMAMENTO SEM
MUNIÇÕES*





G2c

Taurus® T.O.R.O.
Taurus Optic Ready Option



Indicador de munição na câmara



PLACA 1
Docker
Nodex
Vortex Venom
Burris Fastfire
Sightmark Mini

PLACA 2
Trijicon RM01
Holosun
HS407C

PLACA 3
C-More DT52

PLACA 4
Leupold
Delta Point
Bushnell
RAD-250

Miras ópticas compatíveis



Gatilho de 3ª geração

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	158,7	6,25
Altura Total:	129,1	5,08
Largura:	32,1	1,26

MIRAS

Miras metálicas
Vértice de mira com serrilhado e ajuste lateral
Massa de mira fixa com ponto branco

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava de gatilho
Indicador de munição na câmara
Trava manual externa

OUTROS

Pronta para instalação de mira óptica
4 placas adaptadoras para mira óptica
Rebaixo para ergonomia no saque do carregador

*Mira óptica não incluída

DADOS TÉCNICOS

 **CALIBRE**
.38 TPC

 **CAPACIDADE**
12+1

 **COMP. CANDO**
83mm
3,26"

 **AÇÃO**
Striker fire
SA/DA

 **PESO**
610g
21,51oz

 **MATERIAL + ACABAMENTO**
Aço carbono
Fosco, TAN

R\$ 4.348,00 EM 12X CARTÃO
OU R\$ 3.990,00 A VISTA
VALOR SUJEITO A REAJUSTE
* PREÇOS SOMENTE PARA O
ARMAMENTO SEM MUNIÇÕES*





G2c

Taurus® T.O.R.O.
Taurus Optic Ready Option



Placas de Montagem
(Inclui 4 placas adaptadoras)



PLACA 1
Duck
Mollex
Vortex Venom
Bura Fastfire
Sightmark Mini

PLACA 2
Trigun H&M
H&M
HS407C

PLACA 3
G-More S750

PLACA 4
Lupoid
Delta Point
Bushnell
RXS-250

Miras ópticas compatíveis



Indicador de munição
na câmara



Gatilho de 3ª geração

DIMENSÕES

	mm	in
Comprimento Total:	158,7	6,25
Altura Total:	129,1	5,08
Largura:	32,1	1,26

MIRAS

Miras metálicas
Vértice de mira com serrilhado e ajuste lateral
Massa de mira fixa com ponto branco

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava de gatilho
Indicador de munição na câmara
Trava manual externa

OUTROS

Pronta para instalação de mira óptica
4 placas adaptadoras para mira óptica
Rebaixo para ergonomia no saque do carregador

*Mira óptica não incluída

DADOS TÉCNICOS

CALIBRE
.38 TPC

CAPACIDADE
12+1

COMP. CANO
83mm
3,26"

AÇÃO
Striker fire
SA/DA

PESO
610g
21,51oz

MATERIAL + ACABAMENTO
Aço carbono
Fosco

R\$ 4.024,00 EM 12X CARTÃO
OU R\$ 3.700,00 A VISTA
* PREÇOS SOMENTE PARA O
ARMAMENTO SEM MUNIÇÕES*





DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES

	mm	in
COMPRIMENTO TOTAL	179,3mm	7.06"
ALTURA TOTAL	138,1mm	5.44"
LARGURA	31,7mm	1.25"

MIRAS

Ajustáveis de 3 pontos brancos

SEGURANÇA

Trava de percussor
Trava manual
Trava de gatilho

OUTROS

Trilho Picatinny/MIL-STD-1913



CALIBRE
.22 LR



CAPACIDADE
10
16



COMP. CANO
106mm
4.165"



AÇÃO
Ação Simples



PESO
490g
17.3oz



ACABAMENTO
Anodizado preto

5.580,00 Á VISTA OU
5,940,00 EM 12X

